



## Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU MAXIMARINE CYL 70

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

### BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

#### 1.1. Madde/Karışım kimliği

Ürün adı MAXIMARINE CYL 70

#### 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Belirlenmiş kullanımlar Gemi Motoru Yağı.

Tavsiye edilmeyen kullanımlar Yalnızca tasarlanan amaç için kullanın.

#### 1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Tedarikçi PETROL OFİSİ A.Ş.  
Ünalan Mahallesi, Libadiye Caddesi No: 82F Kat: 2-3-4, 34700 Üsküdar/ İstanbul  
Tel: +90 850 339 1919  
Fax: +90 216 275 3854  
madeniyag@petrolofisi.com.tr

Temas kişisi Müşteri Hizmetleri: madeniyag@petrolofisi.com.tr

#### 1.4. Acil durum telefon numarası

Acil durum telefon numarası Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri: 0850 339 1919 (mesai saatleri)

Ulusal acil durum telefonu Acil Sağlık Hizmetleri :112 Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM):114

### BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

#### 2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

##### Sınıflandırma T.C. 28848

Fiziksel zararlar Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır

Sağlık zararları Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır

Çevresel zararlar Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır

#### 2.2. Etiket unsurları

Zararlılık İfadeleri NC Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır

#### Önlem ifadeleri

P401 Ulusal yönetmeliklere göre depolayın.  
P264 Elleçlemeden sonra kirlenmiş cildi iyice yıkayın.  
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.  
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.  
P261 Tozunu/ dumanını/ gazını/ sisini/ buharını/ spreyini solumaktan kaçının.  
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

#### 2.3. Diğer zararlar

Başka bilgi bulunmamaktadır.

## Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU MAXIMARINE CYL 70

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

### BÖLÜM 3: Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi

#### 3.2. Karışımlar

|  |                        |   |
|--|------------------------|---|
| <b>Distilatlar (petrol), hidrojenle muamele edilmiş ağır parafinik</b>   | <b>40-60%</b>          |   |
| CAS numarası: 64742-54-7   | EC numarası: 265-157-1 | REACH kayıt numarası: 01-2119484627-25-0033 |
| <b>Sınıflandırma</b>   |                        |   |
| Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır   |                        |   |
| <b>Yüksek düzeyde rafine edilmiş madeni yağ (C15- C50)</b>   | <b>10-20%</b>          |   |
| CAS numarası: —  |                        |   |
| <b>Sınıflandırma</b>   |                        |   |
| Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır   |                        |   |
| <b>Fenol, propen oligomerizasyonundan türetilmiş C10-15 dallı olefinler (C12 bakımından zengin) ile paraalkilasyon ürünleri, karbonatlar, Ca tuzları, aşırı bazlı, sülfürize; destilatlar (petrol), hidroşlenmiş, çözücü ile rafine edilmiş/cilası alınmış,kat.cilazı alınmış, hafif/ağır parafinik C15- C50 dahil</b> | <b>1-5%</b>            |   |
| CAS numarası: 68784-26-9   |                        |   |
| <b>Sınıflandırma</b>   |                        |   |
| Sucul Kronik 4- H413   |                        |   |

Zararlılık ifadelerinin tam metni Bölüm16'da verilmiştir.

#### Bileşimine dair yorumlar

Yüksek düzeyde rafine edilmiş madeni yağ (C15-50):

Aşağıdaki EINECS numaralarından bir ya da daha fazlasını içerir: 265-090-8, 265-091-3, 265-096-0, 265-097-6,265-098-1, 265-101-6, 265-155-0, 265-156-6, 265-157-1, 265-158-7, 265-159-2, 265-160-8, 265-166-0, 265-169-7,265-176-5, 276-736-3, 276-737-9, 276-738-4, 278-012-2.

Aşağıdaki REACH kayıt numaralarından bir ya da daha fazlasını içerir: 01-2119488706-23, 01-2119487067-30,01-2119487081-40, 01-2119483621-38, 01-2119480374-36, 01-2119488707-21, 01-2119467170-45, 01-2119480375-34, 01-2119484627-25, 01-2119480132-48, 01-2119487077-29, 01-2119489287-22, 01-2119480472-38, 01-2119471299-27, 01-2119485040-48, 01-2119555262-43, 01-2119495601-36, 01-2119474889-13, 01-2119474878-16. Bazı maddelerin DMSO içerikleri üretici firma tarafından IP 346'ya göre < 3% olarak sınıflandırılmıştır.

#### İçerik notları

Mesleki maruziyet limitleri için Bölüm 8'e bakınız.

### BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

#### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

## Kısım I

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

### MAXIMARINE CYL 70

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

|  |  |
|--|--|
| <b>Soluma</b>                              | Özel bir tedavi gerektirmez. Kazazedeyi hemen temiz havaya çıkarın. Belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.  |
| <b>Yutma</b>                               | Özel bir tedavi gerektirmez. Kusturmaya çalışmayın. Belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.  |
| <b>Cilt teması</b>                         | Özel bir tedavi gerektirmez. Cilt ile teması halinde, bulaşan giysiyi hemen çıkarın ve bol miktarda su ile hemen yıkayın. Kirliliği sabun ve suyla veya bilinen cilt temizleyici bir madde ile temizleyin. |
| <b>Göz teması</b>                          | Özel bir tedavi gerektirmez. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın.   |
| <b>İlk yardım görevlilerinin korunması</b> | İlk yardım personeli, kurtarma sırasında uygun koruyucu ekipman giymelidir.  |

#### **4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler**

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Genel bilgi</b> | Semptomatik tedavi uygulayın.   |
| <b>Soluma</b>      | Solunması halinde zararlı olması beklenmemektedir. Petrol esaslı madeni yağ içerir. Yağ buharı önerilen madeni yağ buharı maruziyet sınırının üzerindeki seviyelerde, hava yoluyla uzun süreli ya da tekrarlı olarak solunduğunda solunum yollarında tahrişe ya da diğer pulmoner etkilere yol açabilir. Solunum yollarında tahriş belirtileri, öksürük ve nefes alma güçlüğünü içerebilir. |
| <b>Yutma</b>       | Bilinen spesifik semptomları bulunmamaktadır.   |
| <b>Cilt teması</b> | Bilinen spesifik semptomları bulunmamaktadır.   |
| <b>Göz teması</b>  | Bilinen spesifik semptomları bulunmamaktadır.   |

#### **4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler**

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Doktora verilecek bilgiler</b> | Semptomatik tedavi uygulayın. |
| <b>Özel tedaviler</b>             | Semptomatik tedavi uygulayın. |

### **BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri**

#### **5.1. Yangın söndürücüler**

|   |   |
|---|---|
| <b>Uygun söndürücü maddeler</b>         | Köpük, karbondioksit, kuru toz veya su sisi ile söndürün.                     |
| <b>Uygun olmayan söndürücü maddeler</b> | Yangını dağıtma ihtimaline karşı, yangını söndürmek için su jeti kullanmayın. |

#### **5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Özel zararlar</b>          | Bilinmemektedir.   |
| <b>Zararlı yanma ürünleri</b> | Hava kaynaklı katı maddeler, sıvı maddeler ve gazlardan oluşan kompleks bir karışım açığa çıkabilir. Karbon dioksit (CO <sub>2</sub> ). Karbon monoksit (CO). Tanımlanamayan organik ya da inorganik bileşikler. Kükürt. Kalsiyum. |

#### **5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler**

## Kısım I

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

### MAXIMARINE CYL 70

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

|   |   |
|---|---|
| <b>Yangın söndürme sırasında alınması gereken koruyucu önlemler</b> | Bu ürün kolayca alev almasa da yanıcıdır. Uygun muamele ve depolama için Bölüm 7'ye başvurun. Yetersiz havalandırma durumunda gerekli solunum donanımını kullanın. Yangın enkazını ve kontamine yangın söndürme suyunu yasal mevzuatlara uygun şekilde bertaraf edin. Uygun eğitim olmadan veya kişisel tehlike içeren herhangi bir harekette bulunulmamalıdır. |
| <b>Yangın söndürme ekipleri için özel koruyucu ekipman</b>          | Pozitif basınçlı kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı ve uygun koruyucu giysi giyin. Çevredeki malzemeler için uygun koruyucu ekipman kullanın.   |

#### **BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler**

##### **6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri**

|  |   |
|--|---|
| <b>Kişisel önlemler</b>                        | Atıkların yerinde temizlenmesi ve bertarafı için prosedürlerin ve acil durum eğitiminin sağlandığından emin olun. Uygun eğitim olmadan veya kişisel tehlike içeren herhangi bir harekette bulunulmamalıdır. Döküntünün yanında sigara içmeyin, ateş, kıvılcım veya diğer tutuşturucu kaynaklardan birini kullanmayın. Bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. Bölümünde gösterilen şekilde koruyucu giysi giyin.  |
| <b>Acil durum personeli olmayanlar için</b>    | Uygun eğitimi olmayan personelin müdahale etmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır.   |
| <b>Acil durumda müdahale eden kişiler için</b> | Bu güvenlik bilgi formunun 8. bölümünde gösterilen şekilde koruyucu giysi giyin. BİLDİRİM: Döküntü halinde uygun veya gereken biçimde yerel yetkililere bildirin. Risksiz bir şekilde yapılabilirse, sızıntı kaynağını durdurun. Toprağın, yüzeydeki veya yeraltındaki suların daha fazla kirlenmesini önlemek için dökülen maddeyi sınırlayın. Maruziyet Kontrolleri/ Kişisel Koruma bölümündeki önlemleri uygulayarak dökülen maddeyi mümkün olan en kısa süre içerisinde temizleyin. Yanıcı olmayan emici malzemeler veya pompalama gibi uygun teknikleri kullanın. Mümkün olan veya uygun gördüğünüz durumlarda ürünün bulaştığı toprağı bölgeden kazıp çıkarın. Ürünün bulaştığı maddeleri tek kullanımlık kaplara yerleştirin ve yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin. Isıtılan bir maddenin dökülmesi halinde, bertaraf yöntemleri ile işlem yapmadan önce soğumasını bekleyin. Uygun havalandırma sağlanmalıdır. |

##### **6.2. Çevresel önlemler**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Çevresel önlemler</b> | Dökülen malzemenin su kaynaklarına, su kanallarına, kanalizasyona, toprağa karışmasını önlemek için gereken koruyucu yöntemleri uygulayın. |
|--------------------------|--|

##### **6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Döküntü temizleme yöntemleri</b> | Büyük döküntüler : Risk teşkil etmiyorsa sızıntıyı durdurun. Sızıntı kaynaklarını alandan uzaklaştırın. Rüzgarı arkanıza alarak yaklaşın. Kanalizasyona, su kaynaklarına, bodrumlara veya kapalı alanlara girmesini önleyin. Döküntüleri bir atık su arıtma tesisinde yıkayın ya da aşağıdaki gibi devam edin. Döküntüleri yanmaz, absorplayıcı bir malzeme ile toplayın ve yasal mevzuata göre ambalajlayarak depolayın. Lisanslı bir atık imha edicisi aracılığıyla bertaraf edin. Kirlenmiş emici malzeme dökülen ürünle benzer tehlikeye neden olabilir. Küçük döküntüler için: Riskli değilse sızıntıyı durdurun. Sızıntı kaynaklarını alandan uzaklaştırın. İnert bir kuru malzeme ile emdirin ve uygun bir atık imha kabına koyun. Lisanslı bir atık imha yüklenicisi aracılığıyla atın. |
|-------------------------------------|---|

##### **6.4. Diğer bölümlere atıflar**

## Kısım I

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

## MAXIMARINE CYL 70

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

### Diğer bölümlere atıflar

Kişisel korunma için 8. bölüme bakın. Atıkların bertaraf edilmesi için 13. Bölüme bakın. Acil durum iletişim bilgisi için Bölüm 1'e bakın. Sağlığa zararları hakkında ek bilgi için Bölüm 11'e bakın. Ekolojik tehlikeler hakkında ek bilgi için 12. Bölüme bakın. Güvenli elleçleme konusunda daha fazla bilgi için Bölüm 7'ye bakınız.

## BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

#### Kullanım tedbirleri

Toprağın kirlenmesini ya da bu maddenin kanalizasyon sistemlerine ve sulara dökülmesini önleyin. Uygun kişisel korunma için bu güvenlik bilgi formunun 8. bölümünde gösterilen şekilde koruyucu ekipman kullanınız. Çalışma ortamında iyi havalandırma sağlanmalı ve kullanım esnasında oluşan buharı solumaktan kaçınılmalıdır. Deri ile temasından kaçınılmalı ve hijyenik kurallar uygulanmalıdır. Göz ile temasından kaçınılmalıdır. Göze temasını önlemek için gözlük veya yüz maskesi kullanılmalıdır. Kullanırken yeme, içme ve sigaradan kaçınınız. Bertaraf edilebilir giysi kullanın. Statik tehlike: Üzerinde çalışırken bu maddeye elektrostatik yük birikebilir. Bu riski en aza indirmek için bağlama ya da topraklama gerekebilir. Elektrostatik yük ve/ veya yanıcı atmosfer oluşturma ve toplama potansiyeline sahip tüm işlemleri gözden geçirin ve ilgili hafifletici uygulamaları izleyin.

#### Genel mesleki hijyenle ilgili tavsiyeler

Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Bu ürünle çalışıldığında göz yıkama üniteleri ve acil durumlar için duş olanakları bulunmalıdır. İyi kişisel hijyen prosedürleri uygulanmalıdır.

### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

#### Depolama tedbirleri

Kap basınç içerecek şekilde tasarlanmamıştır. Kabı boşaltmak için basınç uygulamayın aksi takdirde patlamayla birlikte yırtılabilir. Boş kaplar ürün kalıntısı içerir ve tehlikeli olabilir. Bu kaplara basınç uygulamayın, kesmeyin, kaynak yapmayın, lehimlemeyin, delmeyin, öğütmeyin ya da sıcaklık, alev, kıvılcım, statik elektrik, ya da diğer alev kaynaklarına maruz bırakmayın. Kaplar tamamen boşaltılmalı ve uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

#### Depolama sınıfı

Kimyasal depolama.

### 7.3. Belirli son kullanım(lar)

#### Belirli son kullanım(lar)

Bu ürün için tanımlanmış kullanımlar Bölüm 1.2'de ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

#### Kullanım tarifi

Ürün bilgi formunda belirtilen şekilde kullanılmalıdır.

## BÖLÜM 8: Maruz Kalma Kontrolleri/kişisel korunma

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Mesleki maruziyet limitleri

#### Distilatlar (petrol), hidrojenle muamele edilmiş ağır parafinik

Yağ buharı: TWA: 5 mg/m<sup>3</sup> (ACGIH). Hiçbir durumda bu sınır aşılmamalı ya da daha kısıtlayıcı ise yerel sınır kullanılmamalıdır.

#### Yüksek düzeyde rafine edilmiş madeni yağ (C15- C50)

Baz Yağ: TWA: 5 mg/m<sup>3</sup> , ACGIH (United States)

Baz yağ: ACGIH, STEL:10 mg/m<sup>3</sup>

## Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU MAXIMARINE CYL 70

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| İçerik notları            | Başka bilgi bulunmamaktadır. |
| Biyolojik limit değerleri | Başka bilgi bulunmamaktadır. |
| DNEL                      | Başka bilgi bulunmamaktadır. |
| DMEL                      | Başka bilgi bulunmamaktadır. |
| PNEC                      | Başka bilgi bulunmamaktadır. |

### Highly refined mineral oil (CAS: 64742-01-4)

#### İçerik notları

Yağ buharı TWA: 5 mg /m3 (ACGIH).

#### 8.2. Maruz kalma kontrolleri

##### Koruyucu donanım



##### Uygun mühendislik kontrolleri

Mühendislik kontrollerini belirlerken ve kişisel koruma ekipmanlarını seçerken bu maddenin olası risklerini (bkz. Bölüm 2), uygun maruziyet limitlerini, iş faaliyetlerini ve iş yerindeki diğer maddeleri göz önünde bulundurun. Mühendislik kontrolleri ve iş uygulamaları bu maddenin zararlı seviyelerine maruziyeti önlemeye yeterli değilse, bu bölümde belirtilen kişisel koruma ekipmanlarının kullanılması önerilir. Koruma genellikle sınırlı bir süre için ya da belirli koşullarda sağlansa da, kullanıcı ekipmanla birlikte verilen tüm talimatları ve kısıtlamaları okumalı ve anlamalıdır. Havalandırmanın iyi olduğundan emin olunmalıdır. Göz/yüz yıkama üniteleri ve güvenlik duşlarının acil durumlar, yaralanma ve maruziyet durumunda kullanılmak üzere çalışma alanına yakın olacak şekilde kurulu olması gerekmektedir.

##### Kişisel korunma

Kişisel koruyucu ekipmanlar (KKE) önerilen ulusal standartlara uygun olmalıdır. KKE tedarikçilerinden kontrol edin.

##### Göz/Yüz korunması

Kimyasalların sıçramasına karşı koruyucu gözlük veya yüz siperi.

##### Ellerin korunması

Koruyucu eldiven kullanın.

##### Diğer cilt ve vücut korunması

Cilt ile temasından sakının.

##### Sağlık tedbirleri

İyi kişisel hijyen prosedürleri uygulanmalıdır.

##### Solunum sisteminin korunması

Maruziyet sınırlarını aşma potansiyeli varsa uygun solunum koruması kullanın.

##### Termal zararlar

Sıcak ürünle temas tehlikesi varsa, yüksek sıcaklıklar ile kullanıma uygun tüm koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır.

##### Çevresel maruz kalma kontrolleri

Havalandırma emisyonlarının ve iş proses ekipmanlarının, çevre koruma mevzuatları gerekliliklerine uygunluğunu kontrol edilmelidir.

### **BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler**

#### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

##### Görünüm

Sıvı.

## Kısım I

### GÜVENLİK BİLGİ FORMU

#### MAXIMARINE CYL 70

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Renk</b>  | Kahverengimsi.                  |
| <b>Koku</b>  | Karakteristik.                  |
| <b>Koku eşiği</b>                                      | Mevcut özel test verisi yoktur. |
| <b>pH</b>  | Bilimsel olarak gerekçesiz.     |
| <b>Erime noktası/donma noktası</b>                     | Mevcut özel test verisi yoktur. |
| <b>Başlangıç kaynama noktası ve kaynama aralığı</b>    | Mevcut özel test verisi yoktur. |
| <b>Parlama noktası</b>                                 | > 220°C Cleveland açık kap.     |
| <b>Buharlaşma hızı</b>                                 | Mevcut özel test verisi yoktur. |
| <b>Buharlaşma faktörü</b>                              | Mevcut özel test verisi yoktur. |
| <b>Alevlenirlik (katı, gaz)</b>                        | Mevcut özel test verisi yoktur. |
| <b>Üst/Alt alevlenirlik veya patlayıcı limitleri</b>   | Mevcut özel test verisi yoktur. |
| <b>Diğer alevlenirlik</b>                              | Mevcut özel test verisi yoktur. |
| <b>Buhar basıncı</b>                                   | Mevcut özel test verisi yoktur. |
| <b>Buhar yoğunluğu</b>                                 | Mevcut özel test verisi yoktur. |
| <b>Bağıl yoğunluk</b>                                  | Mevcut özel test verisi yoktur. |
| <b>Hacimsel yoğunluk</b>                               | ~ 0,93 g/ml                     |
| <b>Çözünürlük (ler)</b>                                | Suda çözünmez.                  |
| <b>Dağılım katsayısı</b>                               | Mevcut özel test verisi yoktur. |
| <b>Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı</b>                 | Mevcut özel test verisi yoktur. |
| <b>Bozunma sıcaklığı</b>                               | Mevcut özel test verisi yoktur. |
| <b>Viskozite</b>                                       | min. 18,5 cSt @ 100°C           |
| <b>Patlayıcı özellikler</b>                            | Mevcut özel test verisi yoktur. |
| <b>Alev etkisi altında kalmak sureti ile patlayıcı</b> | Patlayıcı olarak kabul edilmez. |
| <b>Oksitleyici özellikler</b>                          | Bilinmemektedir.                |
| <b>Açıklamalar</b>                                     | Başka bilgi bulunmamaktadır.    |
| <b>9.2. Diğer bilgiler</b>                             |                                 |
| <b>Diğer bilgiler</b>                                  | Gerekli bilgi bulunmamaktadır.  |
| <b>Kırılma indeksi</b>                                 | Mevcut özel test verisi yoktur. |
| <b>Parçacık büyüklüğü</b>                              | Mevcut özel test verisi yoktur. |

## Kısım I

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

### MAXIMARINE CYL 70

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Moleküler ağırlığı</b>       | Mevcut özel test verisi yoktur. |
| <b>Uçuculuk</b>                 | Mevcut özel test verisi yoktur. |
| <b>Doygunluk konsantrasyonu</b> | Mevcut özel test verisi yoktur. |
| <b>Kritik sıcaklık</b>          | Mevcut özel test verisi yoktur. |
| <b>Uçucu organik bileşik</b>    | Mevcut özel test verisi yoktur. |

#### BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

##### 10.1. Tepkime

**Tepkime** Güçlü asitlerle ya da klorat, nitrat, peroksit, vs. gibi güçlü oksitleştirici kimyasal maddelerle reaksiyona girebilir.

##### 10.2. Kimyasal kararlılık

**Kararlılık** Bu madde normal çevre şartlarında ve öngörülen depolama ve elleçleme koşullarında stabil kabul edilir.

##### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

**Zararlı tepkime olasılığı** Normal depolama ve kullanım koşulları altında, tehlikeli reaksiyonlar meydana gelmez.

##### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

**Kaçınılması gereken durumlar** Uygun değil.

##### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

**Kaçınılması gereken maddeler** Uygun değil.

##### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

**Zararlı bozunma ürünleri** Bilinmemektedir.

#### BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

##### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

**Toksik etkiler** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

**Diğer sağlık etkileri** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

##### Akut toksisite - oral

**Özet** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

**Notlar (oral LD<sub>50</sub>)** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

##### Akut toksisite - dermal

**Özet** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

**Notlar (dermal LD<sub>50</sub>)** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

##### Akut toksisite - soluma

**Özet** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

**Notlar (soluma LC<sub>50</sub>)** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.



## Kısım I

### GÜVENLİK BİLGİ FORMU

#### MAXIMARINE CYL 70

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

#### Cilt aşınması/tahrişi

**Özet** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

**Cilt aşınması/tahrişi** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

**Hayvan verisi** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

**İnsan cildi modeli testi** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

**Aşırı pH** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

#### Ciddi göz hasarı/tahrişi

**Özet** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

**Ciddi göz hasarı/tahrişi** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

#### Solunum yolları hassaslaşması

**Özet** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

**Solunum yolları hassaslaşması** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

#### Cilt hassaslaşması

**Özet** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

**Cilt hassaslaşması** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

#### Eşey hücre mutajenitesi

**Özet** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

**Genotoksisite - in vitro** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

**Genotoksisite - in vivo** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

#### Kanserojenite

**Özet** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

**Kanserojenite** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

**Kanserojenite için hedef organlar** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

**IARC kanserojenite** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

**NTP kanserojenite** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

#### Üreme sistemi toksisitesi

**Özet** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

**Üreme sistemi toksisitesi-doğurganlık** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

**Üreme sistemi toksisitesi-gelişimsel** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

#### Belirli hedef organ toksisitesi-tek maruz kalma

## Kısım I

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

### MAXIMARINE CYL 70

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

**Özet** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

**BHOT- tek maruz kalma** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

**Hedef organlar** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

#### **Belirli hedef organ toksisitesi -tekrarlı maruz kalma**

**Özet** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

**BHOT- tekrarlı maruz kalma** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

**Hedef organlar** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

#### **Aspirasyon zararı**

**Özet** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

**Aspirasyon zararı** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

**Toksikokinetik** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

**Genel bilgi** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

**Soluma** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

**Yutma** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

**Cilt ile temas** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

**Göz ile temas** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

**Akut ve kronik sağlık zararları** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

**Temas yolları** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

**Hedef organlar** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

**Tıbbi belirtiler** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

**Tıbbi görüşler** Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

#### **Bileşenler hakkında toksikolojik bilgi**

##### **Distilatlar (petrol), hidrojenle muamele edilmiş ağır parafinik**

###### **Akut toksisite - oral**

**Notlar (oral LD<sub>50</sub>)** LD<sub>50</sub> >2000 mg/kg, Oral,

###### **Akut toksisite - dermal**

**Notlar (dermal LD<sub>50</sub>)** LD<sub>50</sub> >2000 mg/kg, Dermal,

###### **Kanserojenite**

**Özet** Ürün içeriğindeki baz yağlar IP 346'ya göre %3'ten düşük miktarda DMSO içermektedir.

##### **Highly refined mineral oil**

## Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU MAXIMARINE CYL 70

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

### Akut toksisite - oral

Notlar (oral LD<sub>50</sub>) LD<sub>50</sub> >2000 mg/kg, Oral,

### Akut toksisite - dermal

Notlar (dermal LD<sub>50</sub>) LD<sub>50</sub> >2000 mg/kg, Dermal,

## BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

**Ekotoksisite** Bu maddenin suda yaşayan organizmalar için zararlı olması beklenmemektedir. Ürün test edilmemiştir. İfade, her bir bileşenin özelliklerinden elde edilmiştir.

### Bileşenler hakkında ekolojik bilgi

#### Distilatlar (petrol), hidrojenle muamele edilmiş ağır parafinik

### **Ekotoksisite**

Suda yaşayan canlılara zarar verebilir. Döküntüler su yüzeyinde film tabakası oluşturarak oksijen transferini engeller.

### 12.1. Toksikite

#### **Toksikite**

Bu maddenin suda yaşayan organizmalar için zararlı olması beklenmemektedir. Ürün test edilmemiştir. İfade, her bir bileşenin özelliklerinden elde edilmiştir.

#### Akut sucul toksisite

##### **Özet**

Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

##### **Akut toksisite- balık**

Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

##### **Akut toksisite- sucul omurgasızlar**

Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

##### **Akut toksisite- sucul bitkiler**

Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

##### **Akut toksisite- mikroorganizmalar**

Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

##### **Akut toksisite- karada yaşayan organizmalar**

Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

#### Kronik sucul toksisite

##### **Özet**

Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

##### **Kronik toksisite- balıklarda erken yaşam evresi**

Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

##### **Kısa dönem toksisite- embriyo ve erken larva evreleri**

Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

##### **Kronik toksisite- sucul omurgasızlar**

Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

##### **Toprak için toksisite**

Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

##### **Karasal bitkiler için toksisite**

Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır.

## Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU MAXIMARINE CYL 70

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

### 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Kalıcılık ve bozunabilirlik</b> | Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır. |
| <b>Fototransformasyon</b>          | Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır. |
| <b>Kararlılık (hidroliz)</b>       | Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır. |
| <b>Biyobozunma</b>                 | Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır. |
| <b>Biyolojik oksijen ihtiyacı</b>  | Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır. |
| <b>Kimyasal oksijen ihtiyacı</b>   | Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır. |

### Bileşenler hakkında ekolojik bilgi

#### Distilatlar (petrol), hidrojenle muamele edilmiş ağır parafinik

**Biyobozunma** Kolayca biyolojik olarak bozunması beklenmez.

### 12.3. Biyobirikim potansiyeli

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Biyobirikim potansiyeli</b> | Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır. |
| <b>Dağılım katsayısı</b>       | Mevcut özel test verisi yoktur.   |

### Bileşenler hakkında ekolojik bilgi

#### Distilatlar (petrol), hidrojenle muamele edilmiş ağır parafinik

**Biyobirikim potansiyeli** Potansiyel biyobirikim yapan.

### 12.4. Toprakta hareketlilik

|  |   |
|--|---|
| <b>Hareketlilik</b>                      | Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır. |
| <b>Adsorbsiyon/desorbsiyon katsayısı</b> | Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır. |
| <b>Henry yasası sabiti</b>               | Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır. |
| <b>Yüzey gerilimi</b>                    | Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır. |

### Bileşenler hakkında ekolojik bilgi

#### Distilatlar (petrol), hidrojenle muamele edilmiş ağır parafinik

**Hareketlilik** Çoğu çevre koşullarında sıvıdır. Su üzerinde yüzer. Toprağa yayılırsa yeraltı suyu kirlenebilir.

### 12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

|   |  |
|---|--|
| <b>PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları</b> | Ürün, PBT veya vPvB olarak sınıflandırılan herhangi bir madde içermez. |
|---|--|

### 12.6. Diğer olumsuz etkiler

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Diğer olumsuz etkiler</b> | Verilen bilgiler bileşenlerin ve benzer ürünlerin verilerine dayanmaktadır. |
|------------------------------|---|

## Kısım I

### GÜVENLİK BİLGİ FORMU

#### MAXIMARINE CYL 70

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

#### BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

##### 13.1. Atık işleme yöntemleri

**Genel bilgi** Atık oluşumu en aza indirilmeli veya mümkün olan her yerde atık oluşumundan kaçınılmalıdır.

**Atık işleme yöntemleri** Atıklar, kalıntılar, boş kaplar, atılan iş kıyafetleri ve kirlenmiş temizlik malzemeleri, belirlenen uygun kaplarda toplanmalı ve içeriklerine uygun etiketlenmelidir. Atıkları toplayın ve uygun atık bertaraf kaplarına yerleştirerek sıkıca mühürleyin. Atıkları, yerel Atık Bertaraf Mercilerinin gerekliliklerine uygun olarak, lisanslı bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edin.

**Atık sınıfı** Atık kodu sınıflandırması Avrupa Atık Kataloğuna(EWC) göre yürütülmelidir.

#### BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri

**Genel** Düzenlenmedi.

##### 14.1. UN numarası

Uygulanamaz.

##### 14.2. Uygun UN taşımacılık adı

Uygulanamaz.

##### 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

Gerekli taşımacılık uyarı işareti yoktur.

##### 14.4. Ambalajlama grubu

Uygulanamaz.

##### 14.5. Çevresel zararlar

**Çevre açısından zararlı/deniz kirleticisi**

Uygulanamaz.

##### 14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Uygulanamaz.

##### 14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık

**MARPOL 73/78 Ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık** Uygulanamaz.

#### BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri

##### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

**Ulusal yönetmelikler** T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 Sayılı, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik.  
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik

**AB mevzuatı** (AB) 453/2010 sayılı ve 20 Mayıs 2010 tarihli Komisyon Yönetmeliği.

## Kısım I

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

### MAXIMARINE CYL 70

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

**Rehber** Madde ve müstahzarlar için Güvenlik Bilgi Formu .  
Kaynak: Avrupa Kimyasallar Ajansı, <http://echa.europa.eu/>

#### BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

##### Güvenlik bilgi formunda kullanılan kısaltmalar ve akronimler

A.B. : Avrupa Birliği  
DMSO: Dimetil sülfoksit  
KKE: Kişisel koruyucu ekipman  
STEL: Kısa süreli maruz kalma sınırı  
T.C. : Türkiye Cumhuriyeti  
TWA: İşyeri maruz kalma limitleri  
UZEM: Ulusal Zehir Danışma Merkezi  
ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması.  
CAS: Kimyasal Kuramlar Servisi.  
DNEL: Türetilmiş etki gözlemlenmeyen seviye.  
IATA: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği.  
ICAO: Tehlikeli Malların Havayoluyla Emniyetli Taşınması için Teknik Şartname.  
IMDG: Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Mallar.  
PBT: Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik madde.  
REACH: Kimyasalların Kaydına, Değerlendirilmesine, İznine ve Kısıtlanmasına ilişkin A.B. Mevzuatı (EC) No 1907/2006.  
PNEC: Öngörülen Etki Gözlemlenmeyen Konsantrasyon.  
vPvB: Çok Kalıcı, Çok Biyobirikimli.  
IARC: Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı.  
MARPOL 73/78: 1978 tarihli Protokol ile değişik 1973 tarihli Gemilerden Kirliliğin Önlenmesi için Uluslararası Konvansiyon.

**Kısaltmalar ve akronimler** Sucul Kronik = Sucul çevreye zararlı (kronik)

##### Genel bilgi

Bu malzemeyi, sadece eğitimli personel kullanmalıdır. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Dağıtımı: : Bu dokümandaki bilgiler bu ürünü ele alabilecek tüm kişilerin kullanımına sunulmalıdır. Kullanım ve Kısıtlamalar : Bu ürün, önceden tedarikçi firmanın tavsiyesi alınmaksızın, Bölüm 1'de önerilen uygulamaların dışında kullanılmamalıdır. Bu ürün, ateş yakmak ya da daha parlak hale getirmek ve cildi temizlemek amacıyla solvent ya da temizlik maddesi olarak kullanılmaz. Feragat : Bu bilgi mevcut bilgilerimize dayanmaktadır ve ürün, sadece sağlık, güvenlik ve çevreye ilişkin gereksinimler maksadıyla tanımlanmaktadır. Bu sebeple ürünün herhangi spesifik bir özelliğini garanti altına aldığı şeklinde yorumlanmamalıdır.

##### Ana literatür referansları ve bilgi kaynakları

Bu GBF hammadde tedarikçilerimizden alınan bilgiler dahilinde düzenlenmiştir.

##### 11 Aralık 2013 tarihli ve 28848 sayılı yönetmeliğe göre sınıflandırma koşulları

Çevreye zararlı olarak sınıflandırılmamıştır., Fiziksel zararlı olarak sınıflandırılmamıştır., Sağlık için zararlı olarak sınıflandırılmamıştır.: Tedarikçi bilgisi, Hesaplama yöntemi.

##### Eğitime dair tavsiye

Eğitimsiz personel kullanmamalıdır.

##### Revizyon ile ilgili açıklamalar

Bu ilk düzenlemedir.

**Kısım I**  
**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**  
**MAXIMARINE CYL 70**

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

---

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Düzenleyen</b>                   | Sevda ŞAHAN Sertifikalı Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı (Sertifika No:GBF01.23.08; Tarih: 03.11.2018-03.11.2021) |
| <b>Kaçıncı düzenleme olduđu</b>     | 0   |
| <b>Hazırlama tarihi</b>             | 20.01.2020  |
| <b>GBF No</b>                       | 20627   |
| <b>Zararlılık ifadelerinin tümü</b> | H413 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.  |

Bu bilgi yalnızca belirli özgül bir maddeye ilişkindir ve aynı maddenin başka maddelerle birlikte kullanıldığı bir bileşimde veya herhangi bir proseste kullanılmamalıdır. Bu bilgi, firmanın üst düzeyde bilgisi ve kanaati dahilinde, belirtilen tarih itibarıyla doğru ve güvenilir bilgidir. Yine de doğruluđu, güvenilirliği ve eksiksizliği yönünde hiçbir teminat garantisi veya beyanda bulunulamaz. Bu bilginin kendi kullanımına yönelik uygunluđu konusunda ikna olmak kullanıcının kendi sorumluluğudur.